N° 10.

Rapport sur Deux Bandages presentés a Laccademie, Lun par m Robin d'angoulême Lautre par m N.

Deux conditions sont necessaires pour que les Bandages herniaires remplissent leur usage avec succés. la pelotte ne doit point se desplacer et le degré de compression qu'elle exerce ne doit point varier, au moins au point de permettre en aucun cas l'issue des parties, qu'elle doit contenir.

Le Cercle de fer des Bandages en usage etant susceptible de prendre des courbures permanentes qui s'adaptent a la convexité correspondante des parties et surtout a celle des os des Hanches il en resulte une espece d'assemblage sur lequel on fonde l'espoir d'obtenir la stabilité desirée de toutes les parties du Bandage, a laquelle les sous cuisses contribuent dans une autre direction. moyennant quoy et la premiere des conditions dont j'ay parlé est remplie

ARC 16 d. 1 n° 30

En second lieu la pelotte suivant les circonstances est elevée ou enfoncée, allongée ou raccourcie. une fois placée elle est maintenüe dans l'effort quelle fait contre l'ouverture sur laquelle elle est appliquée, par la resistance elastique de la tige qui la porte et le point d'appuy quelle trouve dans la portion opposée et correspondante du cercle de fer.

Si les principes qui dirigent la construction de ces bandages, sont vrays, je ne crois pas qu'on doive admettre celuy que propose M. Robin il est fait d'une simple ceinture de cuir qui portent deux pelottes auxquelles viennent s'accrocher des sous cuisses.

Ce bandage a contre luy la presomption de l'experience. comm'il a été employé plusieurs fois il est au moins probable que l'usage y a fait reconnoistre des inconvenients qui ont obligé de l'abandonner: mais il en a d'autres

peut s'appercevoir *apriori*. 1° pour assujettir
La pelotte il est necessaire de serrer fortement la
Ceinture ce qui incommode et cause des excoriations
2° Lorsque le malade s'assoit, la ceinture ~~et les~~
Sous cuisses se relâchent, ce qui permet aux
parties ~~qu'on se propose de retenir flottantes~~
du bas ventre de s'echaper sous la pelotte. 3°
Ces inconvenients sont encore plus remarquables
dans un des cas ou il est le plus necessaire
que les parties soient bien contenues, je veux dire
Lorsque le malade constipé fait effort pour rendre
ses excrements des efforts qui se partagent
sur tout ce qui est contenu dans la ventrine
capacité.

L'autre Bandage dont je suis egalement
chargé de rendre compte differe des bandages
ordinaires en ce que l'arc de la ceinture peut
augmenter ou diminuer au moyen d'un ressort
compris dans l'epaisseur de la pelotte, a ce
ressort tient une boucle a laquelle s'attache

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Lextremité de la courroye qui a revetu
Le cercle de fer. J'ignore si cette Structure
est connüe, si ce Bandage a eté deja
employé. il me Semble que Laddition qui
Le rend different des autres bandages d'usage
peut avoir des utilités Sur lesquelles au reste
Lexperience Seule peut prononcer. Le 10 9bre
1771 Brado